



Fabian Penasse
Votre expert SécuriQam

Votre
organisation
est-elle **bien**
sécurisée ?

LA CAMÉRA INTELLIGENTE AUTONOME ET TRANSPORTABLE

 **BUSINESS**



SECURIQAM PTZ

LA SECURIQAM PTZ A ÉTÉ DÉVELOPPÉE SPÉCIFIQUEMENT POUR ÊTRE DÉPLOYÉE RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT COMME CAMÉRA INTELLIGENTE ET AUTONOME POUR :

- La vidéosurveillance active
- La surveillance de l'ordre public et d'événements
- La sécurité sur chantier
- La surveillance de sites éloignés
- Les décharges/dépôts de déchets sauvages
- Les enquêtes relatives aux processus de production
- Les observations de la nature et de l'environnement



Son système intégré de **détection de mouvement avancée** vous permet de rechercher très facilement des événements précis dans les images enregistrées. Les images peuvent être exportées **via wifi et 4G** à des fins d'archivage ou de conservation de preuves.

La caméra full HD mobile (PTZ) Jour/Nuit avec **zoom optique 25 x** et **éclairage infrarouge adaptatif intégré jusqu'à 50m** vous assure les meilleures images possibles en toutes circonstances. Grâce à sa fonctionnalité intégrée « Smart Detection », vous pouvez aussi envoyer des alarmes en temps réel sur la base de règles comme le passage de ligne, l'entrée/la sortie du champ...

CARACTÉRISTIQUES

- Système compact et résistant aux intempéries
- Aucune antenne visible pour la 4G et le wifi
- PTZ indépendante avec zoom optique 25 x
- Éclairage IR adaptatif intégré jusqu'à 50 m
- Stockage local 256 GB
- Logiciel client gratuit; mise à niveau vers NxWitness VMS disponible
- Intégration complète possible au sein des VMS existants (compatible ONVIF)
- Smart Detection : intrusion, passage de ligne, entrée/sortie du champ...
- Peut fonctionner de manière entièrement autonome jusqu'à 4 jours en activité (8 jours avec un pack de batterie externe) ou jusqu'à 30 jours en veille
- Déploiement rapide via les étriers de montage multifonction
- Autonomie extensible via le pack de batterie hot-swap



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAMÉRA :	IP, dôme PTZ, Jour/Nuit avec IR intégré
COMPRESSION :	H : 264(+) ; H : 265(+)
CAPTEUR :	1/2.5" CMOS Progressive Scan
SENSIBILITÉ (30 IRE) :	0,005 lx (couleur), 0,001 lx (n/b), 0 lx avec IR (n/b)
PLAGE DYNAMIQUE ÉTENDUE :	120dB (WDR)
OBJECTIF :	4,8-120 mm, optique 25 x; rapidité : 3.2 s (grand angle - télé)
ANGLE OPTIQUE :	57.6°-2.5°
RÉSOLUTION :	2560 x 1440 / 30 images par seconde
CONNEXIONS :	ONVIF (PROFILE S, G), PSIA, CGI, ISAPI, Auto-MDIX
CONNECTIVITÉ :	IP66 - LAN et alimentation
COMMUNICATION :	Wifi, 4G/LTE
AUTONOMIE :	En activité : 4 jours (8 jours avec un pack de batterie externe) ; En veille: 30 jours
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :	-20°C / +50°C
ALIMENTATION :	Batterie interne 110Ah; 12 VDC via chargeur de batterie fourni ; le pack de batterie externe (optionelle)
GARANTIE :	1 an (hors piles)

DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS :	H : 580mm ; P : 210mm
POIDS :	12 kg
OPTIONS DE MONTAGE :	Fixation murale, sur poteau ou d'angle



AVEC UN PETIT COUP DE POUCE DE TELENET BUSINESS

Peu importe les technologies à venir, avec Telenet Business, vous êtes paré. Le monde digital peut être complexe, mais il offre aussi des tas d'opportunités. Et c'est là que Telenet Business peut vous aider. Nous accompagnons les entrepreneurs belges avec passion dans le monde du digital. Nous voulons que toutes les entreprises, petites ou grandes, profitent pleinement du numérique. Simplement et à leur rythme. Pour nous, c'est le principal. Au plus nous pouvons aider de professionnels, au plus nous prenons du plaisir à faire notre métier.